

# KLIMATIZAČNÁ PONUKA

## 01.03.2025 - 31.05.2025

Montážna sada pre instalatérov **DARČEK** taška na náradie!



No: 170559S3



No: 100002399



No: 323126

CENA BALÍKA  
S DPH: 915,92 €

Bez DPH\*:

**744,65 €**

**DARČEK**



No: 402311



No: 222601



No: 175001



No: 70402



No: 065000F

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
100002399	ROAIRVAC R32 1.5, 230V 42	1	<b>368,95 €</b>	453,81 €
170559S3	ECO R32 sada	1	<b>155,95 €</b>	191,82 €
222601	Univerzálna rozvalcovač 4-16mm	1	<b>49,95 €</b>	61,44 €
175001	Momentové kľúče	1	<b>116,95 €</b>	143,85 €
323126	Sada skrutkovačov 7-dielna.	1	<b>27,95 €</b>	34,38 €
70402	Minicut II.Pro	1	<b>17,95 €</b>	22,08 €
065000F	ROTEST spray 400 ml	1	<b>6,95 €</b>	8,55 €
402311	TRENDY taška	1	<b>66,95 €</b>	<b>DARČEK</b>



## ROAIRVAC R32 2.0 AKUMULÁTOROVÉ VÁKUOVÉ ČERPADLÁ DARČEK MINIBEND RUČNÁ OHÝBAČKA ZKS

Pri inštalácii chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel bola vákuová pumpa posledným strojom, ktorý potrebuje elektrickú zásuvku. Najmä na strechách je ťažké ich nájsť. Okrem osvedčených káblových vakuových čerpadiel teraz ROTHENBERGER ponúka aj akumulátorové vákuové čerpadlá, poskytujúce až 90 minút prevádzky (8 Ah batéria) bez vonkajšieho pripojenia k elektrickej zásuvke .

- Batéria CAS: Až 90 minút prevádzky s 8 Ah batériou
- Vákuovo stabilný: Vstavaný magnetický ventil udržiava vákuum, aj keď je batéria vybitá
- Kompaktné: Ľahšie a pevnejšie ako podobné káblové vákuové pumpy



Model	R32 2.0 CL - 1000003230
Výkon	2.0m <sup>3</sup> /h - 57 l/min
Stupne vákuua	2
Vákuum	23 micron
Výkon motora	185 W / 3,600 r/m
Napätie	18 V
Pripojenie	1/4"
S adapterom	5/16 SAE M / 3/8 SAE M
Hmotnosť	6,1 kg
Množstvo oleja	180 ml

CENA BALÍKA

s DPH: 990,09 €

Bez DPH\*:

**804,95 €**

**DARČEKY**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000003230	ROAIRVAC R32 2.0 CL	2	<b>804,95 €</b>	990,09 €
25150	MINIBEND 6-8-10	1	<b>35,95 €</b>	<b>DARČEK</b>
25151	Minibend 1/4"-5/16"-3/8"	1	<b>33,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

## ROAIRVAC R32 5.0 AKUMULÁTOROVÉ VÁKUOVÉ ČERPADLÁ DARČEK MINIBEND RUČNÁ OHÝBAČKA 2KS

Pri inštalácii chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel bola vákuová pumpa posledným strojom, ktorý potrebuje elektrickú zásuvku. Najmä na strechách je ťažké ich nájsť. Okrem osvedčených káblových vakuových čerpadiel teraz ROTHENBERGER ponúka aj akumulátorové vákuové čerpadlá, poskytujúce až 90 minút prevádzky (8 Ah batéria) bez vonkajšieho pripojenia k elektrickej zásuvke .

- Batéria CAS: Až 90 minút prevádzky s 8 Ah batériou
- Vákuovo stabilný: Vstavaný magnetický ventil udržuje vákuum, aj keď je batéria vybitá
- Kompaktné: Ľahšie a pevnejšie ako podobné káblové vákuové pumpy



Model	R32 5.0 CL - 1000003233
Výkon	5.0 m <sup>3</sup> /h - 142 l/min
Stupne vákua	2
Vákuum	15 micron
Výkon motora	550 W / 1,800 r/m
Napätie	18 V
Pripojenie	1/4"
S adapterom	5/16 SAE M / 3/8 SAE M
Hmotnosť	10,0 kg
Množstvo oleja	350 ml

CENA BALÍKA

s DPH: **1 185,66 €**

Bez DPH\*:

**963,95 €**

**DARČEKY**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000003233	ROAIRVAC R32 5.0 CL	2	<b>963,95 €</b>	1 185,66 €
25150	MINIBEND 6-8-10	1	<b>35,95 €</b>	<b>DARČEK</b>
25151	Minibend 1/4"-5/16"-3/8"	1	<b>33,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

## ROAIRVAC R32 1.5, 230 V 2-fázová vákuová pumpa DARČEK MINIBEND RUČNÁ OHÝBAČKA 2KS

Dvojstupňové odsávacie prístroje na odsávanie podľa DIN 8975. S dvojstupňovým rotačným lamelovým čerpadlom je možné dosiahnuť vákuum menej ako 25 mikrónov.

- 4-pólový motor pre vyšší krútiaci moment s dlhšou životnosťou
- Možno použiť aj pre horľavé chladivá (napr. R32).
- Magnetický spätný ventil na ochranu chladiaceho okruhu pred znečistením olejom v prípade výpadku prúdu
- Napušťací otvor oleja a jeho zátka slúži aj ako ventil na zníženie množstva vodnej pary v olejovej nádrži
- Špeciálny filter slúži na zníženie úniku olejových pár
- Spínač tepelnej ochrany chráni motor pred prehriatím, odnímateľný napájací kábel
- Standardné pripojenie 1/4" SAE, alebo adaptéry 5/16" SAE a 3/8" SAE je súčasťou balenia



Model	R32 1.5 - 1000002399
Výkon	2,5 m <sup>3</sup> /h - 42 l/min
Stupne vákua	2
Vákuum	15 micron
Výkon motora	190 W / 1,720 r/m
Napätie	230 V
Pripojenie	1/4"
S adapterom	5/16 SAE M / 3/8 SAE M
Hmotnosť	10,1 kg
Množstvo oleja	250 ml

CENA BALÍKA

s DPH: **453,81 €**

Bez DPH\*:

**368,95 €**

**DARČEKY**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000002399	ROAIRVAC R32 1.5	1	<b>368,95 €</b>	453,81 €
25150	MINIBEND 6-8-10	1	<b>35,95 €</b>	<b>DARČEK</b>
25151	Minibend 1/4"-5/16"-3/8"	1	<b>33,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

## ROAIRVAC R32 3.0, 230 V 2-fázová vákuová pumpa

### DARČEK MINIBEND RUČNÁ OHÝBAČKA 2KS

Dvojstupňové odsávacie prístroje na odsávanie podľa DIN 8975. S dvojstupňovým rotačným lamelovým čerpadlom je možné dosiahnuť vákuum menej ako 25 mikrónov.

- 4-pólový motor pre vyšší krútiaci moment s dlhšou životnosťou
- Možno použiť aj pre horľavé chladivá (napr. R32).
- Magnetický spätný ventil na ochranu chladiaceho okruhu pred znečistením olejom v prípade výpadku prúdu
- Napušťací otvor oleja a jeho zátka slúži aj ako ventil na zníženie množstva vodnej pary v olejovej nádrži
- Špeciálny filter slúži na zníženie úniku olejových pár
- Spínač tepelnej ochrany chráni motor pred prehriatím, odnímateľný napájací kábel
- Štandardné pripojenie 1/4" SAE, alebo adaptéry 5/16" SAE a 3/8" SAE je súčasťou balenia



Model	R32 3.0 - 1000002713
Výkon	5,1 m <sup>3</sup> /h - 85 l/min
Stupne vákua	2
Vákuum	15 micron
Výkon motora	250 W / 1,720 r/m
Napätie	230 V
Pripojenie	1/4"
S adapterom	5/16 SAE M / 3/8 SAE M
Hmotnosť	11,9 kg
Množstvo oleja	330 ml

CENA BALÍKA

s DPH: **515,31 €**

Bez DPH\*:

**418,95 €**

**DARČEKY**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000002713	ROAIRVAC R32 3.0	1	<b>418,95 €</b>	515,31 €
25150	MINIBEND 6-8-10	1	<b>35,95 €</b>	<b>DARČEK</b>
25151	Minibend 1/4"-5/16"-3/8"	1	<b>33,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzuje si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.



## ROAIRVAC R32 6.0, 2-fázová vákuová pumpa

### DARČEK MINIBEND RUČNÁ OHÝBAČKA 2KS

Dvojstupňové odsávacie prístroje na odsávanie podľa DIN 8975. S dvojstupňovým rotačným lamelovým čerpadlom je možné dosiahnuť vákuum menej ako 25 mikróvov.

- 4-pólový motor pre vyšší krútiaci moment s dlhšou životnosťou
- Možno použiť aj pre horľavé chladivá (napr. R32).
- Magnetický spätný ventil na ochranu chladiaceho okruhu pred znečistením olejom v prípade výpadku prúdu
- Napušťací otvor oleja a jeho zátka slúži aj ako ventil na zníženie množstva vodnej pary v olejovej nádrži
- Špeciálny filter slúži na zníženie úniku olejových pár
- Spínač tepelnej ochrany chráni motor pred prehriatím, odnímateľný napájací kábel
- Štandardné pripojenie 1/4" SAE, alebo adaptéry 5/16" SAE a 3/8" SAE je súčasťou balenia



Model	R32 6.0 - 1000001231
Výkon	10,2 m <sup>3</sup> /h - 170 l / min
Stupne vákuua	2
Vákuum	15 micron
Výkon motora	550 W / 1,720 r/m
Napätie	230 V
Pripojenie	1/4"
S adapterom	5/16 SAE M / 3/8 SAE M
Hmotnosť	17,5 kg
Množstvo oleja	580 ml

CENA BALÍKA

s DPH: **860,94 €**

Bez DPH\*\*:

**699,95 €**

**DARČEKY**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000001231	ROAIRVAC R32 6.0	1	<b>699,95 €</b>	860,94 €
25150	MINIBEND 6-8-10	1	<b>35,95 €</b>	<b>DARČEK</b>
25151	Minibend 1/4"-5/16"-3/8"	1	<b>33,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

## ROAIRVAC R32 9.0, 230 V, 2-fázová vákuová pumpa

### DARČEK MINIBEND RUČNÁ OHÝBAČKA 2KS

Dvojstupňové odsávacie prístroje na odsávanie podľa DIN 8975. S dvojstupňovým rotačným lamelovým čerpadlom je možné dosiahnuť vákuum menej ako 25 mikróv.

- 4-pólový motor pre vyšší krútiaci moment s dlhšou životnosťou
- Možno použiť aj pre horľavé chladivá (napr. R32).
- Magnetický spätný ventil na ochranu chladiaceho okruhu pred znečistením olejom v prípade výpadku prúdu
- Napušťací otvor oleja a jeho zátka slúži aj ako ventil na zníženie množstva vodnej pary v olejovej nádrži
- Špeciálny filter slúži na zníženie úniku olejových pár
- Spínač tepelnej ochrany chráni motor pred prehriatím, odnímateľný napájací kábel
- Štandardné pripojenie 1/4" SAE, alebo adaptéry 5/16" SAE a 3/8" SAE je súčasťou balenia



Model	R32 9.0 - 1000002714
Výkon	15,3 m <sup>3</sup> /h - 255 l / min
Stupne vákua	2
Vákuum	15 micron
Výkon motora	750 W / 3,440 r/m
Napätie	230 V
Pripojenie	1/4"
S adapterom	5/16 SAE M / 3/8 SAE M
Hmotnosť	18,4 kg
Množstvo oleja	590 ml

## DARČEKY



CENA BALÍKA

s DPH: 1 025,76 €

Bez DPH\*:

**833,95 €**

No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000002714	ROAIRVAC R32 9.0	1	<b>833,95 €</b>	1 025,76 €
25150	MINIBEND 6-8-10	1	<b>35,95 €</b>	<b>DARČEK</b>
25151	Minibend 1/4"-5/16"-3/8"	1	<b>33,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzuje si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.



## ROREC Pro A3, 230 V, EU odsávač chladiv DARČEK ELEKTRICKÁ DIGITÁLNA VÁHA

Zariadenie na odsávanie chladiva - nová generácia!

Odolný proti výbuchu - zariadenie má certifikát ATEX!

- Nevýbušné: pre chladivá triedy A1, A2L, A2 a A3 (napr. R290)
- Kompaktný dizajn a hmotnosť pod 12 kg
- Digitálny displej a ovládanie s jedným tlačidlom
- Bezúdržbová prevádzka vďaka bezolejovému 2-piestovému kompresoru
- 4-pólový motor zaručuje dlhú životnosť stroja
- Automatické vypnutie a automatické spustenie, akonáhle tlak opäť stúpne
- Vyprázdnenie zvyškov chladiva pomocou funkcie PURGE



Výkon odsávania	plynná: 0,5 kg / min; 3 kg / h kvapalná: 3,5 kg / min; 21 kg / h push/pull: 9,5 kg / min; 57 kg / h
Tlak v pracovnej oblasti	38,5 bar
Vstupný výkon	750 W
Frekvencia	50-60 Hz
Napätie	220-240 V
Hmotnosť	12,0 kg

CENA BALÍKA

s DPH: 2 582,94 €

Bez DPH\*:

**2 099,95 €**

**DARČEK**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1500004451	ROREC PRO A3 R290	3	<b>2 099,95 €</b>	2 582,94 €
R17300416	Elektr. digitálna váha	2	<b>319,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzuje si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.



## ROREC PRO Digital odsávač chladív

### DARČEK TRENDY TAŠKA

Lahký odsávací prístroj. Na chladivá A1, A2L a A2 (ako R32).

Vďaka vysokému výkonu je vhodný aj pre veľké systémy.

- Vhodné pre A1, A2L a A2 chladivá (ako R32)
- Kompaktný, hmotnosť menej ako 12kg
- Digitálny display a ovládanie jedným tlačítkom
- Bezúdržbová prevádzka vďaka bezolejovému 2-piestovému kompresoru
- 4-pólový motor zaručuje dlhú životnosť stroja
- Automatické vypnutie a opätovné spustenie, akonáhle je tlak obnovený
- Vypúšťanie zvyškov chladiva pomocou funkcie PURGE



Výkon odsávania	plynná: 0,5 kg / min kvapalná: 3,5 kg / min push/pull: 9,5 kg / min
Kompresor	bezolejové, 2 piestové
Vstupný výkon	750 W
Motor	4 pólov
Napätie	230 V
Hmotnosť	12,0 kg

CENA BALÍKA

S DPH: 2 238,54 €

Bez DPH\*:

**1 819,95 €**

**DARČEK**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1500002637	ROREC PRO Digital	3	<b>1 819,95 €</b>	2 238,54 €
402311	TRENDY Taška	1	<b>66,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.



## RODIADRILL 1800 DRY VRTACÍ MOTOR

### DARČEK DX HIGH SPEED DRY Ø 52 KORUNKA

Jadrové vrtanie ľahšie bez menších nečistot a bez vody

Môže byť namontovaný aj na statíve

FF30150 alebo FF30250)

Bezpečnostná preklzovacia spojka s krútiacim momentom 20 Nm.

Automatické vypnutie ochrany proti preťaženiu

G 1/2"

1.1/4" UNC

Zabudované zariadenie na odsávanie vysávačom / efektívne odstavanie

Chladienie vrtakov /korunky.  
Čistá práca

Technológia POWER PLUS (zapnutie/vypnutie)

Efektívne vrtanie zabezpečuje 23 000 jemných úderov za minútu

Technické parametre::

Zaznamenaný výkon:	2,500 W
Dodaný výkon:	1,800 W
Spotreba energie:	8.5 A
Rozsah vrtania (tehla)	32–202 mm
Rozsah vrtania (do betónu, železobetónu)	32–150 mm
Veľkosť úchopu korunky:	1.1/4" UNC vonkajší závit a G 1/2" vnútorný závit

CENA BALÍKA

s DPH: 1 229,94 €

Bez DPH\*:

**999,95 €**

**DARČEK**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
FF40185	RODIADRILL 1800 DRY	3	<b>999,95 €</b>	1 229,94 €
1500004056	DX vrtacia korunka Ø 52mm	1	<b>112,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzuje si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

## ROCOOL 600

### DARČEK 3 X TLAKOVÁ HADICA

#### Zdokumentované meranie, kontrola všetkých typov chladiacích médií

- Externá Pirani - vákuová sonda umožňuje odčítanie vákua tam, kde je meranie najpresnejšie t.j. priamo na chladiarenskom zariadení
- Modulárny systém: základný stroj možno doplniť Red Boxom, externou Pirani vákuovou sondou, svorkovým teplomerom
- Súčasné prepočítanie podchladenia ako aj prehriatia zariadení
- V pamäti viac ako 80 (napr. R32) chladív. Nahrávanie dát 12hodín na prístroj a 96 hod. na RED Box
- Nové informácie o chladive a softvéri je možné aktualizovať online



Merané tlakové rozpätie	-1 - 60 bar
Merané teplotné rozpätie	- 10 - 50 °C
Max. čas záznamu	96 h
Veľkosť obrazovky	11 cm
Hmotnosť	4,06 kg
Pripojenie	1/4"

CENA BALÍKA

s DPH: 712,11 €

Bez DPH\*:

**578,95 €**

**DARČEK**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000000570	ROCOOL 600 dig. csaptelep	2	<b>578,95 €</b>	712,11 €
1500000026	3 x tlaková hadica	1	<b>77,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

# ROTHENBERGER

## ROXY 400 L zvracie zariadenie

### DARČEK OCHRANNA TKANINA

Štandardný zvrací prístroj.

- Vysoká teplota plameňa (do 3100 °C) na rýchle spájkovanie
- S vymeniteľnými hlavicami horákov (1,5 mm, 2 mm, 3 mm)
- Zabudované bezpečnostné zariadenia spoľahlivo zabraňujú spätnému vzplanutiu plameňa



- 400-litrová plniteľná fľaša s kyslíkom
- Maxigas 400 s plynom (400 ml)
- Prídavné horáky 0,3-0,5-0,7 mm

CENA BALÍKA

s DPH: **714,57 €**

Bez DPH\*:

**580,95 €**

## DARČEKY



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
035780X	ROXY 400 L sada	1	<b>580,95 €</b>	714,57 €
31050	Ochranná tkanina	1	<b>32,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

# ROSCALE 120 digitálna váha

## DARČEK VIDLICOVÝ KLÚČ 8“

Chladivo je možné s presnosťou plniť do chladiacích a klimatizačných zariadení, alebo možno ho z nich odsať. Váha sa dá použiť vďaka jej veľkej meracej kapacite až do 120 kg. Dispej je priamo pripojený k váhe s adapterom na jej bežné použitie s fľašami s chladivom.

- 5 g rozlíšenie
- Adaptér na fľašu na pripojenie malých (1 l a 2 l) fliaš s chladiacou kvapalinou
- Veľký LCD displej pre pohodlné čítanie výsledkov merania
- Káblové pripojenie zaisťuje pohodlné používanie vo všetkých situáciách
- Dostatočný priestor pre fľaše s chladivom všetkých veľkostí
- Meracia kapacita je dostatočná pre všetky bežne používané fľaše s chladivom



**DARČEK**



CENA BALÍKA

s DPH: 393,54 €

Bez DPH\*:

**319,95 €**

No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
R17300416	Digitálna váha	2	<b>319,95 €</b>	393,54 €
70442	Vidlicový kľúč 8"	1	<b>21,95 €</b>	<b>DARČEK</b>



## Štandard čelustová sada, ConexBänninger >B DARČEK OTVÁRATELNÝ KLÚČ 6"

- Bezplameňové pripojenie: Už nie je potrebné pracovať s otvoreným plameňom
- Bezpečné tesnenie: Spoľahlivé a odolné spojenie vďaka 3-bodovému lisovaniu
- Rýchla, jednoduchá a cenovo výhodná inštalácia



Čeluste 1/4" -5/8"

**DARČEK**

CENA BALÍKA

s DPH: **810,51 €**

Bez DPH\*:

**658,95 €**



No	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1000003581	MAXI Pro štandard čeluste sada	1	<b>658,95 €</b>	810,51 €
1500001509	OTVÁRATELNÝ KLÚČ 6"	1	<b>48,95 €</b>	<b>DARČEK</b>

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme.

## Conex Bänninger® >B< MaxiPro® lisovacia technika

Inovatívny lisovací systém, ktorý je vhodný pre klimatizáciu a klimatizačnú techniku, je **Conex | Bänninger >B< MaxiPro** - lisovacích fittingov a zodpovedajúcich lisovacích strojov a lisovacích čelustí od **ROTHENBERGERU**.

### Tesné spoje do tlaku 48 barov

- O-krúžok je odolný voči mnohým olejom, vrátane esterového oleja.
- 3-bodové lisovanie: sprava, zľava a na O-krúžku

### Výhody:

- Doba stlačenia iba 3 sekundy
- Pribl. 3 minúty úspora času
- Nevyžaduje sa žiadna licencia na spájkovanie
- Nie je potrebné preplachovanie dusíkom

### 3 bodová lisovacia technika

Sprava, zľava a na O-krúžku



### Laserom tvrdené pre dlhú životnosť

Lisovacie čeluste sú v častiach vytvrdzované laserom. Toto im dáva nadštandardnú a jedinečnú odolnosť presne v miestach s najvyšším tlakom.



Lisovacia čelust k ROMAX Compact III  
No. 1000001751



Lisovacia čelust k ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC a ROMAX AC ECO strojom  
No. 1000001891



Set lis. krúžkov>B< MaxiPro  
No. 1000003641



**No. 1000004286** : ROMAX Compact III lis., 1 x RO BP18/2, 2,0 Ah 18 V (no. 1000001652), RO BC14/36 nabíjačka, 230 V (no. 1000001654), 8 x lis. čeluste, TUBE CUTTER 35 (no. 70027), vnútorný a vonkajší odhrotovač (no. 1500000237), UNIGRAT odhrotovač (no. 21660), ROVLIES čistiaca handrička (no. 45268), hĺbkomer (no. 1000002400), 2 x ROCASE 4414 kufřík.

Model	No.	Préspořa Ø	Hmotnosť	RS	Bez DPH*	S DPH
1000002945	ROMAX 4000 Maxipro sada	1/4–1.1/8	24,3 kg	1	<b>3 179,95 €</b>	3 911,34 €
1000002207	MaxiPro Standard sada lis.čef.	1/4–1.1/8	18,1 kg	1	<b>1 819,95 €</b>	2 238,54 €
1000004286	ROMAX Compact III >B<Maxi	1/4–1.1/8	17,75 kg	1	<b>2 429,95 €</b>	2 988,84 €
1000001989	MaxiPro Compact sada lis.čelusti	1/4–1.1/8	14,0 kg	1	<b>1 269,95 €</b>	1 562,04 €
1000003580	MaxiPro Compact sada lis.čelusti	1/4–5/8	6,0 kg	1	<b>658,95 €</b>	810,51 €

\*Klimatizačná ponuka platí od 01.03.2025 - 31.05.2025. Netto a brutto ceny sú odporúčané ceny v EUR, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzuje si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Za prípadné tlačivé chyby nezodpovedáme.

Váš veľkoobchodný partner:

*PLASTIX, s.r.o.*  
*Hviezdoslavova 2*  
*927 01 Šaľa*

*www.plastix.sk*  
*plastix@plastix.sk*  
*Erik Hlavatý*  
*+421 903 495 929*



**KLIKAJTE SEM:**

[rothenberger.sk](http://rothenberger.sk)

 facebook: rothenbergersk



 **PLASTIX, s.r.o.** <sup>®</sup>

*Hviezdoslavova 2*

*927 01 ŠAĽA*